


고 정 측 *Fixed side*

지 지 측 *Support side*

BK Block Type



BF Block Type



EK Block Type



EF Block Type



AK Block Type



AK Block Type



FK Block Type




FF Block Type



Lock nut




Color Type



Ø6


BK6

BK6 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	BK6	1
베어링 Bearing	606ZZ	1SET
칼 라 Color	C6-5.5	2
방진셀 Dust proof seal	#6	1
로코너트 Lock Nut	RN6	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M3×0.5	1
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		




BF6

BF6 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	BF6	1
베어링 Bearing	606ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø6	1




EK6

EK6 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	EK6	1
베어링 Bearing	606ZZ	1SET
칼 라 Color	C6-3.5 C6-7	1
방진셀 Dust proof seal	#6	1
로코너트 Lock Nut	RN6	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M3×0.5	1
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		



EF6

EF6 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	EF6	1
베어링 Bearing	606ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø6	1





FK6

FK6 Composition List





부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FK6	1
베어링 Bearing	606ZZ	1SET
칼 라 Color	C6-4.5	1
	C6-7	1
방진필 Dust proof seal	#6	1
로코너트 Lock Nut	RN6	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M3×0.5	1
고정밀용 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		

FF6 Composition List

FF6 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FF6	1
베어링 Bearing	606ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø6	1

**FF6, FF8**

Support Unit




Ø8

BK8, EK8


BK8 Composition List

부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	BK8	1
베어링 Bearing	EN8	1SET
칼 라 Color	C8-5.5 C8-7.5	1
방진씰 Dust proof seal	#8	1
로코너트 Lock Nut	RN8	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M3×0.5	1
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		




BF8 Composition List

부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	BF8	1
베어링 Bearing	606ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø6	1




FK8 Composition List

부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FK8	1
베어링 Bearing	EN8	1SET
칼 라 Color	C8-5.5 C8-7.5	1
방진씰 Dust proof seal	#8	1
로코너트 Lock Nut	RN8	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M3×0.5	1
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		




FF8 Composition List


부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FF8	1
베어링 Bearing	606ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø6	1




RN 8



C8-5.5



C8-7.5



H


Support Unit

Ø10

BK10

BK10 Composition List


부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	BK10	1
베어링 Bearing	7000ADFC7	1SET
칼 라 Color	C10-5 C10-7	1
방진필 Dust proof seal	#10	2
로코너트 Lock Nut	RN10	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M4×0.7	1
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		



BF10

BF10 Composition List


부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	BF10	1
베어링 Bearing	608ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø8	1



FK10

FK10 Composition List


부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FK10	1
베어링 Bearing	7000ADFC7	1SET
칼 라 Color	C10-5	2
방진필 Dust proof seal	#10	2
로코너트 Lock Nut	RN10	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M4×0.7	1
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		




FF10

FF10 Composition List

부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FF10	1
베어링 Bearing	608ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø8	1




RN-10



Ø10


EK10

EK10 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	EK10	1
베어링 Bearing	7000ADFC7	1SET
칼 라 Color	C10-5 C10-7	1 1
방진셀 Dust proof seal	#10	2
로코너트 Lock Nut	RN10	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M4×0,7	1
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		




EF10

EF10 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	EF10	1
베어링 Bearing	608ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø8	1




AK10

AK10 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	AK10	1
베어링 Bearing	7000ADFC7	1SET
칼 라 Color	C10-5 C10-7	1 1
방진셀 Dust proof seal	#10	2
로코너트 Lock Nut	RN10	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M4×0,7	1
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		




AF10


AF10 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	AF10	1
베어링 Bearing	608ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø8	1



C10-5




C10-7



BK12


BK12 Composition List

부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	BK12	1
베어링 Bearing	7001ADFC7	1SET
칼 라 Color	C12-5.5	1
	C12-7	1
방진필 Dust proof seal	#12	2
로코너트 Lock Nut	RN12	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M4×0.7	1
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changeable		




BF12 Composition List

부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	BF12	1
베어링 Bearing	6000ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø10	1





FK12 Composition List

부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Qty
하우징 Housing	FK12	1
베어링 Bearing	7001ADFC7	1SET
칼 라 Color	C12-5.5	2
방진필 Dust proof seal	#12	2
로코너트 Lock Nut	RN12	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M4×0.7	1
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		



FF12 Composition List

부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FF12	1
베어링 Bearing	6000ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø10	1




Ø12

EK12


EK12 Composition List

부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	EK12	1
베어링 Bearing	7001ADFC7	1SET
칼 라 Color	C12-5.5 C12-7	1
방진셀 Dust proof seal	#12	2
로코너트 Lock Nut	RN12	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M4×0,7	1
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		




EF12 Composition List

부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	EF12	1
베어링 Bearing	6000ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø10	1




AK12 Composition List

부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	AK12	1
베어링 Bearing	7001ADFC7	1SET
칼 라 Color	C12-5.5 C12-7	1
방진셀 Dust proof seal	#12	2
로코너트 Lock Nut	RN12	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M4×0,7	1
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		




AF12 Composition List


부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	AF12	1
베어링 Bearing	6000ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø10	1



C12-5.5



C12-7




Ø15

BK15


BK15 Composition List

부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	BK15	1
베어링 Bearing	7002ADFC7	1SET
칼 라 Color	C15-7	2
방진필 Dust proof seal	#15	2
로코너트 Lock Nut	RN15	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M4×0.7	2
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		



BF15 Composition List


부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	BF15	1
베어링 Bearing	6002ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø15	1



BF15

FK15 Composition List


부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FK15	1
베어링 Bearing	7002ADFC7	1SET
칼 라 Color	C15-10	2
방진필 Dust proof seal	#15	2
로코너트 Lock Nut	RN15	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M4×0.7	2
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		



FK15


FF15 Composition List

부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FF15	1
베어링 Bearing	6002ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø15	1



FF15


RN-15



Ø15


EK15

EK15 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	EK15	1
베어링 Bearing	7002ADFC7	1SET
칼 라 Color	C15-10	2
방진셀 Dust proof seal	#15	2
로코너트 Lock Nut	RN15	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M4×0,7	2
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		




EF15

EF15 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	EF15	1
베어링 Bearing	6002ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø15	1




AK15

AK15 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	AK15	1
베어링 Bearing	7002ADFC7	1SET
칼 라 Color	C15-10	2
방진셀 Dust proof seal	#15	2
로코너트 Lock Nut	RN15	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M4×0,7	2
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		




AF15


AF15 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	AF15	1
베어링 Bearing	6002ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø15	1



C15-7




C15-10




BK17


부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	BK17	1
베어링 Bearing	7203BDFC7	1SET
칼 라 Color	C17-9	2
방진필 Dust proof seal	#17	2
로코너트 Lock Nut	RN17	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M5×0.8	2
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changeable		






BF17 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	BF17	1
베어링 Bearing	6203ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø17	1



부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FK17	1
베어링 Bearing	7203BDFC7	1SET
칼 라 Color	C17-9	2
방진필 Dust proof seal	#17	2
로코너트 Lock Nut	RN17	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M5×0.8	2
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changeable		




FF17 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FF17	1
베어링 Bearing	6203ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø17	1



Ø20


BK20

BK20 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	BK20	1
베어링 Bearing	7004ADFC7	1SET
칼 라 Color	C20-9	2
방진셀 Dust proof seal	#20	2
로코너트 Lock Nut	RN20	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M5×0.8	2
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		




BF20

BF20 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	BF20	1
베어링 Bearing	6004ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø20	1




FK20

FK20 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FK20	1
베어링 Bearing	7204BDFC7	1SET
칼 라 Color	C20-11	2
방진셀 Dust proof seal	#20F	2
로코너트 Lock Nut	RN20	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M5×0.8	2
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		




FF20

FF20 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FF20	1
베어링 Bearing	6204ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø20	1



RN20




Ø20

EK20


EK20 Composition List

부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	EK20	1
베어링 Bearing	7204BDFC7	1SET
칼 라 Color	C20-11	2
방진필 Dust proof seal	#20	2
로코너트 Lock Nut	RN20	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M5×0.8	2
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		



EF20 Composition List


부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	EF20	1
베어링 Bearing	6204ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø20	1



EF20

AK20 Composition List


부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	AK20	1
베어링 Bearing	7204BDFC7	1SET
칼 라 Color	C20-11	2
방진필 Dust proof seal	#20	2
로코너트 Lock Nut	RN20	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M5×0.8	2
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		



AK20


AF20 Composition List

부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	AF20	1
베어링 Bearing	6204ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø20	1




AF20

C20-9




C20-11



FK25

FK25 Composition List


부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FK25	1
베어링 Bearing	7205BDFC7	1SET
칼 라 Color	C25-10	2
방진필 Dust proof seal	#25	2
로코너트 Lock Nut	RN25	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M6×1	2
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changeable		



FF25

FF25 Composition List


부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FF25	1
베어링 Bearing	6205ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø25	1



FK25T


FK25T Composition List

부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FK25T	1
베어링 Bearing	7205BDFC7	1SET
칼 라 Color	C25-14	2
방진필 Dust proof seal	#25	2
로코너트 Lock Nut	RN25	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M6×1	2
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		


**FF25T**

FF25T Composition List


부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FF25T	1
베어링 Bearing	6205ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø25	1



C25-10




C25-14



Ø30


BK30

BK30 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	BK30	1
베어링 Bearing	7206BDFC7	1SET
칼 라 Color	C30-11	2
방진씰 Dust proof seal	#30	2
로코너트 Lock Nut	RN30	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M6×1	2
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		




BF30

BF30 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	BF30	1
베어링 Bearing	6206ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø30	1




FK30T

FK30T Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FK30T	1
베어링 Bearing	7206BDFC7	1SET
칼 라 Color	C30-11	2
방진씰 Dust proof seal	#30	2
로코너트 Lock Nut	RN30	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M6×1	2
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		




FF30T

FF30T Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FF30T	1
베어링 Bearing	6206ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø30	1




Ø30
FK30

FK30 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FK30	1
베어링 Bearing	7206BDFC7	1SET
칼 라 Color	C30-11	2
방진필 Dust proof seal	#30	1
로코너트 Lock Nut	RN30	1
로코너트용 세트나사 Set screw for Lock Nut	M6×1	1
고정밀급 베어링 교체 가능 High accuracy bearing changable		




FF30 Composition List		
부품명 Part Name	호칭 Model	수량 Q'ty
하우징 Housing	FF30	1
베어링 Bearing	6206ZZ	1
스냅링 Snap ring	Ø30	1




FF30

H

Support Unit



RN30



C30-11

BK40

[illegible]

BF40

Technical drawing of a mechanical part showing front, top, and side views with dimensions and tolerances.

Dimensions and Tolerances:

- Overall width: 100
- Overall height: 130
- Top flange thickness: 18
- Central hole diameter: $\varnothing 18$
- Side flange thickness: 110
- Side flange width: 60 ± 0.02
- Bottom flange thickness: 160
- Bottom flange width: 80 ± 0.02
- Side flange hole diameter: $\varnothing 10$
- Side flange hole position: 40
- Side flange hole depth: 44.0
- Side flange hole diameter: 18.5
- Side flange hole position: 37
- Side flange hole diameter: 18.5
- Side flange hole position: 37

Annotations:

- 2- $\varnothing 18$ DRILL THRU C.B $\varnothing 26$ HOLE DP17.5
- OPTION 4- $\varnothing 14$

FK40

Technical drawing of a circular part with 12 holes and a central hole. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a circular part with 12 holes arranged in a circle. The central hole has a diameter of 8-9 and is drilled to a depth of 10. The holes have a diameter of 1.5. The side view shows the part's profile with a total height of 18 and a central hole depth of 10. The part is labeled 'Machinist'.

FF40

Technical drawing of a 12-hole circular plate. The top view shows a square plate with a central circle of diameter 150 mm and 12 holes arranged in two concentric circles of 6 holes each. The outer holes have a diameter of 14 mm and are spaced 120 mm apart. The inner holes have a diameter of 10 mm and are spaced 60 mm apart. The side view shows the plate's thickness of 16 mm and the hole depths of 10 mm and 6 mm.

